



LOCAL CROP LOCAL SEEDS POOYA SEEDS



www.sarvzistpooya.com

Email:info@sarvzistpooya.com

درباره ما

در پی سیاست گذاری شرکت های مطرح تولید کننده بذر در دنیا مبنی بر قطع تولید بذور استاندارد یا OP و حضور شرکت های بسته بندی کننده یا Packer در سال های اخیر در بازار منطقه، به علت نیاز بازار و مشاهده مشکلات متعدد از جمله عدم یکنواختی، خلوص و دیگر مسائل و از سوی دیگر مساعد بودن شرایط تولید بذر OP در کشور از لحاظ نوع گشت، تنوع آب و هوایی و هزینه کمتر، برند پویا بذر یا POOYA SEEDS در سال ۱۳۹۰ با هدف تهیه، تولید و عرضه بذور صیفی به ثبت رسید.

در گام اول ارقام مرغوب و مورد تایید صیفی جات از تولید کنندگان داخلی خردباری شد و در برنده بذر عرضه گردید و از سال ۱۳۹۳ سایت تولید بذر پویا بذر در نزدیکی مشهد تاسیس شد و با استفاده از کارشناسان م梗ب و عقد قرارداد با کشاورزان متخصص اقدام به تولید بذور صیفی نمود.

اهداف مجموعه تولید بذر پویا POOYA SEEDS

- تولید بذور استاندارد با OP سازگار با شرایط آب و هوایی منطقه و خلوص بالا از طریق انتخاب مناطق ایزوله جهت تولید ارقام مختلف.
- نظارت بر عراحت گاشت، داشت و برداشت و مخلوط کشی و حذف صفات نامطلوب.
- الیت گیری و انتخاب برگزیده ها جهت رسیدن به صفات مطلوب.
- شناسایی ارقام بومی محصولات مختلف و خالص سازی و تکثیر آنها به روش استاندارد.
- امکان تهیه بذور استاندارد با OP با قیمت مناسب تر و کیفیت بالاتر در مقایسه با ارقام مشابه وارداتی برای کشاورزان.

چشم انداز آینده مجموعه تولید بذر پویا POOYA SEEDS

- ایجاد لاین های خالص از ارقام استاندارد موجود در بازار و همچنین ارقام محلی و بومی محصولات مختلف صیفی جات در کشور.
- اقدام به تولید بذور هیبرید با بهره گیری از دانش بومی و ارقام و لاین های خالص شده موجود.

فهرست مطالب

شماره صفحه

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

عنوان

گوجه فرنگی کینک استون

گوجه فرنگی سوپر پووا

گوجه فرنگی پایونییر پویا (بیستار)

گوجه فرنگی سی اج

گوجه فرنگی سوپر چف

گوجه فرنگی موبیل سمن

بادمجان قلمی نوتلا

بادمجان قلمی تورمالین

بادمجان دلمه بلک بیوتی

فلفل دلمه کالیفرنیا واندر

فلفل شیرین پویا

فلفل شیرین آرتا

فلفل تند

طالبی سمسوری

خریزه خاتونی

خریزه مینو

خریزه جلالی

خریزه سین

خریزه درگزی

تبل سبز TOSSY (شوگر هایی)

هندوانه کریمسون سوئیت

پیاز زرد YELLOW SWEET SPANISH (زربار)


سبز بجات پویا بذر

گل های پویا بذر

جدول راهنمای کشت

جدول علائم اختصاری بیماری ها

TOMATO KING STONE



گوجه فرنگی کینگ استون

- واریته استاندارد

- بوته با رشد قوی و منحصراً به گرما

- میوه سفت، گرد با رنگ قرمز درخشان

- یکنواختی بالا در شکل و سایز میوه

- مناسب جهت مصارف تازه خوری و صنعتی

- عملکرد بالا

- متوسط وزن میوه ۱۴۰ - ۱۶۰ گرم

TOMATO SUPER POOYA




گوجه فرنگی سوپر پویا

- واریته استاندارد و میان رس

- بوته بزرگ و قوی

- میوه سفت و گرد مناسب مصارف صنعتی

- میوه ها با متوسط وزن ۱۶۰-۱۸۰ گرم



TOMATO PIONEER POOYA (PISHTAZ)



گوجه فرنگی پایونیر پویا (پیشتاز)



- واریته استاندارد

- بسیار زودرس

- بوته متوسط


- میوه گرد کروی

- یکنواختی بسیار بالا در شکل و سایز میوه

- عملکرد بالا

- متوسط وزن میوه ۱۴۰-۱۶۰ گرم

TOMATO CH POOYA



گوجه فرنگی سی اج پویا

- واریته استاندارد و زود رس

- یونه متوسط

- میوه بلوكى و سفت


- عملکرد بالا

- متوسط وزن میوه ۱۴۰-۱۶۰ گرم

TOMATO SUPER CHIEF



گوجه فرنگی سوپر چف



- واریته استاندارد

- میان رس

- بوته قوی با پوشش بالا

- میوه تخم مرغی کشیده و سفت با رنگ قرمز در خشان

- مناسب تازه خوری و مصارف صنعتی

- عملکرد بالا

- متوسط وزن میوه ۱۳۰ - ۱۵۰ گرم

TOMATO MOBIL SAMAN



گوجه فرنگی موبیل سمن



- واریته استاندارد

- میان رس

- بوته قوی

- میوه گرد و نسبتاً شل

- عملکرد بالا

- متوسط وزن میوه ۱۶۰ - ۱۷۰ گرم

EGGPLANT NUTELLA



بادمجان قلمی نوتلا



- عیوه های قلمی گشیده به طول ۳۵-۴۰ سانتیمتر

- یکنواختی بالا در سایز و شکل عیوه

- عیوه های رنگ مشکی برآق و بسیار شیرین و کم بدرا

- عملکرد بالا و عیوه دهی مداوم

- محصول دهی ۸۰ روز پس از انتقال نشاء


EGGPLANT TOURMALINE



بادمجان قلمی تورمالین

- واریته استاندارد
- مناسب کشت در مناطق گرم و معتدل
- عیوه های باریک، بلند و گشبده به طول ۳۰-۳۵ سانتیمتر
- یکنواختی سایز و شکل عیوه
- عیوه های با رنگ مشکی برآق با مغز متراکم و طعم عالی
- عملکرد بالا
- محصول دهی ۸۰ روز پس از انتقال نشاء

EGGPLANT BLACKBEAUTY



بادمجان دلمه بلک بیوتی

- واریته استاندارد

- بوته متوسط

- میوه های خوش طعم با رنگ مشکی براق و کم بذر

- یکنواختی بالا در شکل میوه

- قدرت باردهی بالا

- محصول دهی ۷۰-۸۰ روز پس از انتقال نشاء


PEPPER CALIFORNIA WONDER



فلفل دلمه کالیفرنیا واندر

- واریته استاندارد
- مناسب کشت در مناطق معتدل
- میوه های بلوکی ۳-۴ لب و تسبیتا درشت با گوشت ضخیم
- یونه کوتاه و پر بار
- میوه دهی مستمر
- محصول دهی ۵۰-۶۰ روز پس از انتقال نشاء


PEPPER SHIRIN POOYA



فلفل شیرین پویا

- واریته استاندارد
- بوته بلند و بسیار پر باز
- میوه های گشیده با طول متوسط ۳۰ سانتی متر
- میوه ها به رنگ سبز روشن با طعم شیرین و مناسب تازه خوری
- محصول دهی ۵۰-۶۰ روز پس از انتقال نشاء


SWEET PEPPER ARTA



فلفل شیرین آرتا

- واریته استاندارد
- یوته متوسط و بسیار پر بار
- میوه های کشیده به طول ۳۰-۳۵ سانتی متر
- میوه ها به رنگ سبز با طعم شیرین حتی پس از رسیدگی کامل
- مناسب تازه خوری
- رقم نسبتا زودرس، محصول دهی ۴۰-۵۰ روز پس از انتقال نشاء

HOT PEPPER POOYA



فلفل تند پویا

- واریته استاندارد
- بوته متوسط
- باردهی بالا و مستمر
- میوه های تند به رنگ سبز تیره
- مناسب جهت مصارف تازه خوری، صنعتی و ادویه ای
- عملکرد بالا
- محصول دهی ۵۰-۶۰ روز پس از انتقال نشاء

CANTALOUP SAMSOURI



طالبی سمسوری



- واریته استاندارد

- بوته متوسط


- یکنواختی بالا در شکل و سایز میوه

- میوه های کروی به رنگ سبز کمرنگ با خلط تیره عمودی

- رنگ گوشت سبز روشن، خوش طعم، شیرین و بر آب

- عملکرد بالا

MELON KHATOONI



خربزه خاتونی

- واریته استاندارد محلی از تیپ خاتونی

- میوه کشیده و کمی شکم دار با وزن متوسط ۳-۴ کیلوگرم

- یکنواختی بالا در شکل و اندازه میوه

- تکمیل توربیندی در زمان رسیدن

- گوشت زرد مایل به سبز

- پاقت میوه ترد و شیرین

- عملکرد بالا

MELON MINOO



خربزه مینو

- واریته استاندارد
- بوته بزرگ و قوی
- یکنواختی بالا در شکل و سایز میوه
- میوه های کشیده با وزن متوسط ۲-۳ کیلوگرم
- رنگ میوه زرد متناسب به سبز
- عملکرد بالا

MELON JALALY



خربزه جلالی



MELON

- واریته استاندارد

- بونه قوی

- یکنواختی بسیار بالا در شکل و اندازه میوه

- پوست زرد با توربندی مناسب

- گوشت سفید تا کرمی و ترد و شیرین

- متوسط وزن میوه ۷-۵ کیلوگرم

MELON SYNN



خربزه سین

- واریته استاندارد
- یوته متوسط
- یکنواختی بالا در شکل و سایز میوه
- میوه ها با رنگ پوست زرد با تور بندی کامل
- متوسط وزن میوه ۶-۷ کیلوگرم
- رنگ گوشت نارنجی و بسیار شیرین
- قابلیت حمل و نقل عالی

MELON DARGAZI



خربزه درگزی



- واریته استاندارد

- بوته نسبتاً قوی

- یکنواختی بالا در شکل و سایز میوه

- میوه های کشیده با وزن متوسط ۳-۵ کیلوگرم

- میوه سفید عایل به زرد با خطوط غیر یکنواخت سبز

- گوشت سفید رنگ و شیرین

- واریته استاندارد

MELON TOSSY



تیل سبز تاسی (شوگر هانی)

- واریته استاندارد
- بوته بزرگ و قوی
- یکنواختی پسیار بالا در شکل و اندازه میوه
- میوه های کروی به رنگ سبز متمایل به خاکستری
- خطوط غیر یکنواخت به رنگ سبز تیره
- گوشت سبز، پسیار شیرین و بر آب
- عملکرد بالا

WATER MELON CRIMSON SWWET



هندوانه کریمسون سوئیت

POOYA
SEEdS
پویا بذر



WATERMELON

- واریته استاندارد

- بوته با پوشش بسیار خوب (جلوگیری از آفتاب سوختگی میوه)

- یکنواختی بسیار بالا در شکل و اندازه میوه

- میوه های با گوشت قرمز و شیرینی مناسب

- خطوط به رنگ سبز تیره

- متوسط وزن ۹-۱۰ کیلوگرم

- عملکرد بالا

ONION YELLOW SWEET SPANISH



پیاز زرد یلو سوئیت اسپینیش (زربار)



- واریته استاندارد و روز بلند

- پیاز کریم و نسبتاً درست

- بازار پسندی در رنگ

- تعداد پوست بالا و قابلیت انبار داری مناسب

- سازگاری بالا به شرایط مختلف آب و هواهی و خاک


VEGETABLE SEEDS



ارقام سبزیجات موجود در سبد کالای پویا بذر:

- تره - بیازچه - ریحان سبز - ریحان بنفش - گشنیز - شوید - شاهی - شنبلیله
- فلفل تند - خیار - تریچه - جعفری - هرزه - اسفناج - گوجه فرنگی - بادمجان قلمی
- بادمجان دلمه - بامیه - لوبیا سبز - خربزه - تبل - طالبی - فلفل شربین - گوجه چری

FLOWER SEEDS



ارقام گل موجود در سبد کالای پویا بذر:

آهار - آفتابگردان - ابری - اطلسی - بنفشه الون - تاج خروس الون - جعفری الون - داودی الون - رعنای زیبا الون
 شاهپسند پاکوتاه الون - کوکب کوهی پاکوتاه - گازاتیا پاکوتاه الون - تکمه ای الون - آلیسوم بنفش - آلیسوم سفید
 اشرفی دورنگ - شب بو الون - نیلوفر - حنا - مینا چمنی - همیشه بهار - لاله عباسی - سلوی - میمون - ناز الون

راهنمای کشت محصولات سبزی و صیفی فضای باز

محصول	تعداد بذر در هر گرم	کشت شناختی (کیلوگرم)	میزان بذر مصرفی در هر هکtar	قسطه پویه ها (لترها)	قسطه پویه ها من ردیف (لترها)	طبقه کاشت بلندالاتیست	جوله زمانی سیزده روزه	جوله زمانی پنجمین	مدت زمان رسیدگی محصول (روز)	مدت زمان رسیدگی حکم (روز)	حکم ملتبس	حکم بوقی چله زنی بذر	مدت زمان رسیدگی سیزده روزه
گوجه فرنگی	۲۵۰-۳۰۰	۳۰۰-۵۰۰	۱/۵-۳	۳-۴-	۱۰۰-۱۵۰-	۰/۶-۱/۳	۸	۱۸-۲۵	۸۰-۱۲۰	۱۸-۲۵	۰/۶-۱/۳	۰/۶-۱/۳	۰/۶-۱/۳
گوجه فرنگی گلخانه ای	۲۵۰-۳۰۰	۴۰-۵۰	۴-۳	۴۰-۵۰	۱۰۰-۱۲۵	۱-۱/۵	۶	۱۸-۲۵	۹۰-۱۲۰	۱۸-۲۵	۱-۱/۵	۱-۱/۵	۱-۱/۵
بادمجان	۲۲۰-۲۵۰	۲۵۰-۳۰۰	۰/۵-۱	۵۰-۶۰-	۹۰-۱۱۰-	۰/۶-۱/۲	۱۰	۲۵-۳۰	۸۰-۹۰	۸۰-۹۰	۰/۶-۱/۲	۰/۶-۱/۲	۰/۶-۱/۲
فلفل	۱۲۰-۱۵۰	۳۰۰-۴۰۰	۱/۵-۲	۳۰-۴۰-	۶۰-۷۰-	۰/۶-۱/۲	۱۰	۲۵-۳۰	۱۱۰-۱۵۰	۲۵-۳۰	۰/۶-۱/۲	۰/۶-۱/۲	۰/۶-۱/۲
خریزه	۲۵-۴۰	۴-۶	۲-۴	۳۰-۴۰-	۲۵۰-۳۰۰	۲/۰-۳-	۷	۱۵-۲۰	۸۰-۱۲۰	۱۵-۲۰	۲/۰-۳-	۲/۰-۳-	۲/۰-۳-
خیار	۲۰-۳۵	۱/۵-۳/۵		۳۰-۴۰-	۱۲۰-۱۸۰-	۲/۰-۳-	۷	۱۸-۲۰	۵۵-۶۵	۱۸-۲۰	۲/۰-۳-	۲/۰-۳-	۲/۰-۳-
خیار گلخانه ای	۳۰-۳۵	۲/۰-۳/۵		۳۰-۴۰-	۱۲۵-۱۵۰-	۲-۳	۶	۲۰-۳۰	۴۵-۶۰	۲۰-۳۰	۲-۳	۲-۳	۲-۳
پیاز	۲۵۰-۳۰۰	۳/۰-۴/۰		۳۰-۴۰-	۲۵-۳۰-	۰/۵-۱/۵	۱۰	۱۵-۲۰	۱۵۰-۱۸۰	۱۵-۲۰	۰/۵-۱/۵	۰/۵-۱/۵	۰/۵-۱/۵
هندوانه	۵-۱۰	۲-۳/۵		۳۰-۴۰-	۲۵۰-۳۰۰-	۲/۰-۳-	۸	۲۵-۳۰	۱۱۰-۱۲۰	۲۵-۳۰	۲/۰-۳-	۲/۰-۳-	۲/۰-۳-
طالمی	۲۵-۳۰	۲-۴		۳۰-۴۰-	۳۰-۴۰-	۲/۰-۳-	۷	۱۵-۲۰	۸۰-۱۲۰	۱۵-۲۰	۲/۰-۳-	۲/۰-۳-	۲/۰-۳-
شلغم	۴۰۰-۷۰۰	۱/۵-۲/۵		۳۰-۴۰-	۳۰-۴۰-	۰/۶-۱/۳	۷	۱۸-۲۰	۵۰-۷۰	۱۸-۲۰	۰/۶-۱/۳	۰/۶-۱/۳	۰/۶-۱/۳
چغندر لوبی	۶۰-۱۰۰	۸-۹		۱۰-۱۵-	۵۰-۶۰-	۱/۵-۲/۵	۷	۱۸-۲۰	۱۵۰-۱۷۰	۱۸-۲۰	۱/۵-۲/۵	۱/۵-۲/۵	۱/۵-۲/۵
لوبیا سبز	۳-۵	۱۵		۱۰-۱۵-	۸۰-۹۰-	۲/۰-۳-	۵	۲۰-۲۵	۹۰-۱۱۰	۲۰-۲۵	۲/۰-۳-	۲/۰-۳-	۲/۰-۳-
اسفتاج	۱۰۰-۲۰۰	۳-۱۰		۳۰-۴۰-	۳۰-۴۰-	۰/۵-۱/۵		۲۰-۳۰	۴۰-۶۰	۲۰-۳۰	۰/۵-۱/۵	۰/۵-۱/۵	۰/۵-۱/۵

علائم اختصاری بیماری‌ها

علائم اختصاری بخاری	نام عمومی بیماری	عمل بیماری	محصول
TYLCV	ویروس چشمگیرک برگ رود	V	گوجه فرنگی
ToMV	ویروس موزالیک گوجه فرنگی	V	گوجه فرنگی
TMV	ویروس موزالیک نشاکو	V	گوجه فرنگی
V	بزمدگی ورتبسلیوس	F	گوجه فرنگی
Pi	سوختک (پاتزدگی)	F	گوجه فرنگی
As	لکه موچی	F	گوجه فرنگی
For	پوسیدگی فوزاریوسی	F	گوجه فرنگی
Fol	بزمدگی فوزاریوسی	F	گوجه فرنگی
Rs	بزمدگی باکتریایی	B	گوجه فرنگی
Pst	لکه باکتریایی	B	گوجه فرنگی
ALS	لکه زاویه ای برگ	B	خیار
TLS	لکه موچی	F	خیار
DM	سفیدک داخلی (دروغین)	F	خیار
PM	سفیدک پودری (حقیقی)	F	خیار
CMV	موزالیک خیار	V	خیار
A	آتراتنور	F	خیار
Sc	اسک	F	خیار
FBR	پوسیدگی فوزاریوسی	F	پیاز
PR	ریشه صورت	F	پیاز
BST	لکه باکتریایی	B	فلفل
PB	پاتزدگی	F	فلفل
RKN	نماند مولد غده ریشه	N	فلفل
PVY	ویروس Y سبز زمینی	V	فلفل
TEV	ویروس سیاه قلم توتون	V	فلفل
Tobacco	زردی تکروتیک زگبرگ و ریشه	V	فلفل
FW	پوسیدگی فوزاریوسی	F	طالبی
PM	سفیدک حقیقی	F	طالبی


عامل بیماری

B - Bacteria

F - Fungus

N - Nematode

V - Virus



www.sarvzistpooya.com

Email:info@sarvzistpooya.com



LOCAL CROP LOCAL SEEDS POOYA SEEDS